



Via De Stefanis, 15
13900 BIELLA – Italia
Tel.++39015/20143 - Fax ++39015/8353156
P.Iva - Cod. Fisc.01847540026
<http://www.antexa.com> - Email: info@antexa.com
Sede legale: Via Vialardi di Verrone, 14
13900 BIELLA – Italia

MACCHINE TESSILI
CONSULENZE – PROGETTAZIONI
IMPIANTI TESSILI

TEXTILE MACHINES
CONSULTING – ENGINEERING
TEXTILE PLANTS

MACCHINARIO USATO DISPONIBILE

SECOND-HAND AVAILABLE MACHINES

Lista nr. 88 APRILE 2019

TM TINTORIA MATASSE / HANKS DYEING

TM- HT ARMADI A PRESSIONE/HANKS CABINET UNDER PRESSURE

TMHT106	Nr.1	ARMADI PER TINTURA MATASSE OBEM – MOD. MBC 350/06/CE – 1989 - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 110°C. – CAPACITA': 300/350 KGS – CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO - <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE OBEM – TYPE MBC 350/06/CE -1989 - UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110°C – CAPACITY: 300/350 KGS. – EXTRACTABLE BASKETS – LOW LIQUOR RATIO-</i>
TMHT105	Nr. 1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE L: BELLINI – MOD. APPC LV 150 - 1988 - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 110°C. – CAPACITA': 150/175 KGS. – A BASSO RAPPORTO BAGNO – CUSCINO D'ARIA <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE L. BELLINI – TYPE APPC LV 150 – 1988 -UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110°C – CAPACITY: 150/175 KGS. – LOW LIQUOR RATIO AIR CUSHION</i>
TMHT200	Nr. 1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE Mod. FLAINOX - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 108°C. – CAPACITA': 3/4 KGS. – <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE Mod. FLAINOX -UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 108°C – CAPACITY: 3 / 4 KG</i>

TR TINTORIA ROCCHE – FIOCCO – TOW – TOPS - CONES DYEING MACHINES

TRV - APPARECCHI VERTICALI – VERTICAL MACHINES

TRV41	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER - 1988 – HT – ALTA TEMPERATURA: 152° C - CAPACITA' 50 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER - 1988 – HIGH TEMPERATURE: 152°C - CAPACITY 50 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
TRV43	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE ILMA - 1980 – HT – ALTA TEMPERATURA: 152° C - CAPACITA' 250 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – ILMA - 1980 – HIGH TEMPERATURE: 152°C - CAPACITY 250 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
TRV47	Nr. 2	APPARECCHI VERTICALI TINTURA ROCCHE MASTER DETTIN - 2011 – HT – ALTA TEMPERATURA: 152° C - CAPACITA' 500 KG + 500 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM – IN PARALLELO (1000 KG) <i>VERTICAL HT CONES DYEING MACHINE – MASTER - 2011 – HIGH TEMPERATURE: 152°C - CAPACITY 500 KG + 500 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM – COUPLED IN PARALLEL (1000 KG)</i>
TRV48	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER – 1996 – MOD AM35 - HT – ALTA TEMPERATURA: 155° C - CAPACITA' 40 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER MOD. AM35 - 1996 – HIGH TEMPERATURE: 155°C - CAPACITY 40 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
TRV49	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER – 1989/2005 – MOD AM100 - HT – ALTA TEMPERATURA: 155° C - CAPACITA' 100 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER MOD. AM100 – 1989/2005 – HIGH TEMPERATURE: 155°C - CAPACITY 100 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
TRV50	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER – 1995 – MOD AM100 - HT – ALTA TEMPERATURA: 155° C - CAPACITA' 100 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER MOD. AM100 – 1995 – HIGH TEMPERATURE: 155°C - CAPACITY 100 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>

TRV51	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER – 1999 – MOD AM100 - HT – ALTA TEMPERATURA: 155° C - CAPACITA' 150 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER MOD. AM100 – 1999 – HIGH TEMPERATURE: 155°C - CAPACITY 150 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
TRV52	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER – 1993 – MOD AM100 - HT – ALTA TEMPERATURA: 155° C - CAPACITA' 250/300 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER MOD. AM100 – 1993 – HIGH TEMPERATURE: 155°C - CAPACITY 250/300 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
TRV53	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE MASTER – 2001 – MOD BM600 - HT – ALTA TEMPERATURA: 155° C - CAPACITA' 750 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – MASTER MOD. BM600 – 2001 – HIGH TEMPERATURE: 155°C - CAPACITY 750 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>

TRO – APPARECCHI ORIZZONTALI HORIZONTAL MACHINES

TRO15	Nr. 1	APPARECCHIO ORIZZONTALE TINTURA ROCCHE MINOX - 1989- RPO 300-350 KG <i>MINOX PACKAGE DYEING MACHINES- YOC 1989-RPO - 300/350 KGS.</i>
TRO19	Nr. 1	APPARECCHIO ORIZZONTALE TINTURA ROCCHE LORIS BELLINI MOD. APRO/150 1984 CAP. 150 KG <i>LORIS BELLINI ORIZONTAL DYEING MACHINE MOD. APRO/150 1984 CAP. 150 KG</i>

CN CENTRIFUGHE - HYDROEXTRACTORS

CNM CENTRIFUGHE - HYDROEXTRACTORS

CNM16	Nr. 1	CENTRIFUGA POZZI PER MATASSE / ROCCHE Tipo VAH – DIAM. 1250 MM. - QUADRO ELETTRICO – <i>HYDROEXTRACTOR MACHINE POZZI FOR HANKS / CONES – DIAM. 1250 MM. - ELECTRIC PANEL –</i>
--------------	-------	---

CNR CENTRIFUGHE ROCCHE – CONES HYDROEXTRACTORS

CNR20	Nr. 1/2	CENTRIFUGA AUTOMATICA ROCCHE MOD. DETTIN BERTA 24 – 1991/1986 <i>AUTOMATIC CONES HYDROEXTRACTOR MACHINE MOD. DETTIN BERTA 24 – 1991/1986</i>
--------------	---------	---

CNR19	Nr. 1	CENTRIFUGA AUTOMATICA ROCCHIE MOD. GALVANIN 1993 <i>AUTOMATIC CONES HYDROEXTRACTOR MACHINE MOD. GALVANIN – 1993</i>
CNR21	Nr. 1	ROBOT MOD. SIRIO/DETTIN PER CARICO/SCARICO AUTOMATICO CENTRIFUGA BERTA 24TE - 2001 <i>ROBOT MOD. SIRIO/DETTIN FOR AUTOMATIC LOADING/UNLOADING ON HYDROEXTRACTOR BERTA 24 TE - 2001</i>
CNR22	Nr. 1	CENTRIFUGA AUTOMATICA ROCCHIE MOD. DETTIN BERTA 24 TE – 2001 <i>AUTOMATIC CONES HYDROEXTRACTOR MACHINE MOD. DETTIN BERTA 24 TE – 2001</i>

ESSICCATOI - DRYERS

ERM ESSICCATOI AD ARIA MATASSE - HANKS CONTINUOUS DRYERS

**ERR ESSICCATOI ACIRC. FORZATA PER ROCCHIE
AIR FORCED DRYERS FOR CONES**

**ERF ESSICCATOI RADIO FREQUENZA
RADIO FREQUENCY DRYERS**

LTT LABORATORIO TINTORIA - DYEING LABORATORY

LTT75	Nr. 1	APPARECCHIO PILOTA – OBEM MOD. API/1/240 – CAPACITA' 1 ROCCA <i>LAB DYEING MACHINE FOR CONES OBEM MOD. API/1 – CAP. 1 KG</i>
--------------	-------	---

ICFT – IMPIANTI TINTORIA COMPLETI – COMPLETE DYEING PLANTS

AUTOCLAVI – AUTOCLAVES

VF – VAPORIZZATORI PER FILATI - YARN STEAMERS

AUTOCLAVI – AUTOCLAVES

VFPV33	Nr.1	AUTOCLAVE DI VAPORIZZAZIONE SOTTO VUOTO, SOTTO PRESSIONE MOD. OBEM – VFPV 400/130 – 138 °C 400 KG <i>UNDER VACUUM AND UNDER PRESSURE STEAMER AUTOCLAVE MOD. OBEM VFPV 400/130 – 138 °C – 400 KG</i>
---------------	------	--

ASPATRICI / DIPANATRICI / RIROCCATRICI / GARZATRICI – REELING HANKS-TO-CONES / CONE-TO CONE YARNS RAISING MACHINES

DP25	Nr. 1	DIPANATRICE CORGHI 12 TESTE <i>HANK TO CONE WINDER MACHINE MOD. CORGHI : 12 HEADS</i>
-------------	-------	--

ST – MACCHINE PER LA STAMPA DEI FILATI – YARN PRINTING MACHINES

ST08	Nr. 1	IMPIANTO STAMPA VIGOUREUX MOD. OMP SIRO PRINT COMPLETO DI VAPORIZZO IN CONTINUO <i>VIGOUREUX PRINTING PLANT OMP MOD. SIRO PRINT WITH CONTINUOUS STEAMER</i>
-------------	-------	--

PREZZI E FOTOGRAFIE DISPONIBILI SU RICHIESTA

PRICES AND PICTURES AVAIBLE UPON REQUEST

Please also consult : www.antexa.com